

NOUS AVONS LU POUR VOUS...

Par Marcel R u e l l e

Verlaine en Hesbaye Liégeoise.

---

**Rob Van der Hulst (2004). ALLEVARE gli UCCELLI CANORI AMERICANI; Cardinali, Becchigrossi, Zigoli, Lucherini.** Un livre relié, cartonné sous couverture en couleurs, 320 pages au format de 17 x 24 cm; plus de 250 magnifiques photos en couleurs de quelque 17 photographes. ISBN 90-810576-3-4. Prix: 39,50 €.

**Editions ALCEDO srl. Casella postale 65 - I -20047 BRUGHERIO (MI) ITALIA / ITALIA. E-mail: [info@alcedoedizioni.it](mailto:info@alcedoedizioni.it)**

Enfin une oeuvre traitant de l'élevage de granivores américains pour lesquels nous ne disposons que de très peu d'ouvrages. Sont passés en revue les *gros-becs* américains ou Guiracas, les Cardinaux, les Tarins et Chardonnerets et enfin les Papes. Tous ces oiseaux sont régulièrement élevés en Europe en raison de leur chant et de leurs couleurs somptueuses et très vives. Cette œuvre a été publiée en édition originale à la *Drukerij Het Centrum* à Utrecht (Hollande) et traduite d'heureuse façon par le *Studio Traduzioni Dott. Alessandra Negrini*, à Vigevano (PV), Italie.

Après des chapitres généraux traitant du logement, de la reproduction, de l'alimentation des espèces traitées avec un luxe de détails, des conseils pratiques et l'essentiel de ce tout amateur doit connaître pour mener à bien et réussir l'élevage de ces espèces, l'auteur passe en revue les différentes espèces dont la plupart sont classées dans la famille des *Cardinalidae* pour les Gros-becs américains sauf le Gros-bec crépusculaire, les Papes et les Cardinaux et dans la famille des *Fringillidae* pour le Gros-bec crépusculaire ou errant, les Tarins et Chardonnerets. Certains taxinomistes rangent toutefois les Cardinaux, les Papes et les Gros-becs américains dans la sous-famille des *Cardinalinae* et dans la famille des *Emberizidae*. Mieux même, Monroe et Sibley, dans leur toute dernière classification, (*A World Checklist of Birds*, 1993) laquelle ne fait toutefois pas l'unanimité dans le monde scientifique, rangent toutes ces espèces dans la grande famille des *Fringillidae*, elle-même divisée en sous-familles dont celles des *Fringillinae*, elle-même divisée en *tribus* dont celle des *Fringillini* les trois Pinsons, des arbres, bleu et du Nord) voire encore celle des *Carduelini* (Chardonnerets, Tarins, Becs-croisés, Verdiers, Sizerins, Serins...). En ce qui concerne les Cardinaux, les Papes, les

Gros-becs *Guiraca*, Monroe et Sibley ont créé la sous famille des *Emberizinae* et une tribu des *Cardinalini* réservée à ces espèces. Dickinson (2003), dans la troisième édition du checklist de Howard et Moore (*The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World*) classent toujours les Cardinaux et les Papes parmi la famille des *Cardinalidae*. Il ne m'appartient pas de prendre position dans cette querelle de taxinomistes, je n'en ai pas la qualification, mais je me tiendrai à la taxinomie adoptée par l'avifaune officielle de l'American Ornithologists' Union laquelle, en sa septième édition de 1998 (*Check-list of North American Birds*), classe les fringilles américains (Tarins, Chardonnerets, Gros-bec errant ou crépusculaire) dans la famille des *Fringillidae* tandis que les espèces des genres *Cardinalis*, *Pheucticus*, *Guiraca*, *Passerina* sont rattachés à la famille des *Cardinalidae*. Pour la petite histoire, les Papes sont également appelés *Passerins* en Amérique du Nord. Enfin, le genre *Pyrrhuloxia* est actuellement absorbé par le genre *Cardinalis*. La classification adoptée par l'auteur est donc parfaitement logique. Je ferai toutefois une réserve pour les noms français de *Carduelis tristis*, *Carduelis lawrencei* que l'auteur nomme *Tarins* et que, pour ma part, je considère comme des *Chardonnerets*, espèces très proches de notre Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* par son mode de vie, ses biotopes, son mode de nourrissage. (Ruelle, 1995).

Vingt espèces sont étudiées sous toutes leurs facettes en commençant par une fiche signalétique fort bien élaborée, reprenant l'essentiel sous forme d'une excellente synthèse, notamment nom scientifique, classification, sous-espèces, étymologie du nom scientifique, noms correspondants en langues anglaise, néerlandaise, française, allemande, taille. Enfin, une carte de répartition de très bon format (6 x 11,2cm), en 4 couleurs différentes nous montre la zone de répartition permanente, de nidification, d'hivernage et de passage en migration. Viennent ensuite d'excellentes notions d'élevage et une iconographie de très bonne facture tant sur des sujets captifs que dans la nature. J'ai en mémoire, parmi tant d'autres, la photo du Pape de la Louisiane de page 205, celle du Chardonneret jaune, page 259. Ce choix est forcément subjectif car tous les documents iconographiques sont de bonne valeur.

J'ajouterai à cette présentation une information importante que mes recherches constantes dans la littérature m'ont permis de trouver. Elle concerne le Tarin rouge du Venezuela *Carduelis cucullata*, espèce considérée comme menacée, dont la répartition était jusqu'à présent limitée au nord de la Colombie et du Venezuela. En avril 2000, l'ornithologue américain Mark Robbins eut l'immense bonheur et l'heureuse surprise de découvrir une colonie de plusieurs centaines de

couples du Tarin du Venezuela dans le sud de la Guyana dans un site à près de 1.000 km de toute colonie connue jusqu'à présent chez cette espèce. *World Birdwatch*, 25/3: 11 (2003).

Mon ami Massimo NATALE, une fois de plus nous épate, en mettant à notre disposition, un ouvrage d'une telle valeur, bien conçu, superbement illustré, didactique à souhait, d'une présentation dans le style d'*Alcedo*, impeccable et de grande classe, à un prix très démocratique. C'est un ouvrage que je vous conseiller sans aucune réserve d'acquérir sans tarder.

Ce 8 août 2006.

Marcel R u e l l e

Verlaine en Hesbaye Liégeoise.